

# ជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ ១

# HEPATITIS B

## អ្វីទៅដែលហៅថាជម្ងឺរលាកថ្លើម?

*What is hepatitis?*

ពាក្យថាជម្ងឺរលាកថ្លើម គឺសំដៅទៅលើការរលាកថ្លើមតែម្ដង ។ ការរលាកនេះអាចបណ្តាលមកពី វត្ថុមួយចំនួន រួមបញ្ចូលទាំងជាតិសុវា, ជាតិគីមី, ថ្នាំញៀន ហើយនិងការរាតត្បាតដោយ មេរោគវីរុស

## តើអ្វីទៅដែលហៅថាមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ ១

*What is hepatitis B?*

មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ ១ គឺជាវីរុសមួយក្នុងចំណោមវីរុសទាំងឡាយ ដែលបណ្តាលឲ្យបង្កជម្ងឺ នៅក្នុងថ្លើម ។

មនុស្សភាគច្រើនដែលឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ ១ នេះអាចពុំមានជម្ងឺអ្វីទាំងអស់ ឬក៏បានជាសះស្បើយឡើងវិញទាំងស្រុង ហើយមេរោគវីរុសក៏រលាយសាបសូន្យពីក្នុងឈាមតែម្ដងក៏មាន ។

តែទោះជាយ៉ាងណា មនុស្សរវាងពី ៥ ទៅ ១០ភាគរយដែលត្រូវឆ្លងមេរោគនេះ អាចរក្សាទុកវីរុសនេះនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំ ហើយថែមទាំងអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃទៀតផង ។

## មនុស្សទាំងអស់នេះហៅថា អ្នកចម្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ ១ hepatitis B carriers ។

ថើសិនរូបអ្នកជាអ្នកចម្លងមេរោគនេះ ជា ការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវ ៖

- ◆ ប្រាប់អ្នកធ្វើការផ្ទៃក្នុងសុខាភិបាល (រួមបញ្ចូលទាំងវេជ្ជបណ្ឌិត និង ទន្ធពេទ្យ) ឲ្យបានដឹងថា រូបអ្នកជាអ្នកចម្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ ១
- ◆ ត្រូវធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យឲ្យបានហ្មត់ចត់
- ◆ ឥតសុវា

## តើមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ ១ ឆ្លងចូលមកក្នុងខ្លួនអ្នកតាមរបៀបណា?

*How do you catch hepatitis B?*

មេរោគជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ ១ អាចឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនអ្នកដោយសារ ៖

- ◆ ការប៉ះពាល់ឈាមរបស់ជនដែលមានមេរោគនេះ
- ◆ ការប្រើស៊ីរ៉ាំង និង មូលចាក់ថ្នាំចូលក្នុងជាមួយជនដែលមានជម្ងឺនេះ
- ◆ ការរួមភេទជាមួយជនដែលមានជម្ងឺនេះ
- ◆ ទារកដែលទើបនឹងកើត (ឆ្លងពីម្តាយពេលឆ្លងទន្លេ) ។

មេរោគរលាកថ្លើម ១  
មិនអាចឆ្លង ៖


- ◆ តាមសកម្មភាពធម្មតា ដូចជាការរលាកដៃ, ការឱ្យថ្លើម ជាដើម (ទោះបីជាមួយជនដែលមានមេរោគក៏ដោយ)
- ◆ តាមការរៀបចំ ម្ហូបអាហារ
- ◆ នៅក្នុងអាងហែលទឹកនានា
- ◆ ធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យរួមជាមួយអ្នកដែលមានមេរោគនេះនោះទេ។



## តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យចម្លងមេរោគនេះទៅអ្នកដទៃទៀត?

*What can you do to stop passing the virus to others?*

- ◆ មិនត្រូវប្រើរបស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា ប្រាស់ដុសធ្មេញ ឬ កាំបិតកោរពុកមាត់ជាមួយជនដទៃឡើយ ។ គ្រាន់តែឈាមមួយដំណក់តូច ដែលប្រឡាក់ទៅលើស្បែកដែលដាច់ អាចនាំឲ្យចម្លងមេរោគនេះបាន ។
- ◆ មិនត្រូវប្រើស៊ីរ៉ាំង និង មូលចាក់ថ្នាំជាមួយជនដទៃឡើយ ។ ថើសិនជាត្រូវការប្រើខាងមិនបាន ត្រូវតែកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ ដោយលាងសំអាតវាជាមុនសិន ។



ត្រូវបាញ់លាងមូលចាក់ថ្នាំ និង ស៊ីរ៉ាំងជាមួយទឹកត្រជាក់ ឬ បានពីរដង បន្ទាប់មកបាញ់លាងជាមួយ ថ្នាំលាងខោអាវត្បូង (bleach) ចំនួនពីរដង ហើយបាញ់លាងជាមួយទឹកត្រជាក់ ពីរដងទៀតជាបញ្ចប់ ។

- ◆ លាងសំអាតរបួសឲ្យស្អាត ថើសិនជាមានមុត ឬ ដាច់ស្បែក ។ ថើអាចធ្វើបានត្រូវវិទ្យុជិត រហូតដល់ពេលជាសះ ។
- ◆ ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យឈាមរបស់អ្នកស្រក់ប្រឡាក់ជនដទៃទៀត ដែលមានមុខរបួសចំហរ ឬ មានដាច់ស្បែកនោះទេ ។
- ◆ ត្រូវដាក់របស់ដែលប្រឡាក់ឈាមទៅក្នុងថង់ព្យាបាលសិន មុននឹងបោះចោលទៅក្នុងធុងសំរាម ។
- ◆ ត្រូវលាងសំអាតឈាមដែលស្រក់ប្រឡាក់កំរាលក្តារ ឬ តុទូជាបញ្ចប់។ លាងកន្លែងដែលប្រឡាក់នោះជាមួយនឹងម្សៅសាប៊ូ ។



អ្នកអាចការពារត្រូវការអ្នកបានដោយ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរលាកថ្លើម ខ (hepatitis B immunisation)

ដៃគូដែលនៅរួមរស់ជាមួយគ្នា អាចការពារបានដោយចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ រលាកថ្លើម ខ នេះបានដែរ ។ បើអ្នកចង់រួមសង្វាសជាមួយអ្នកម្នាក់ទៀត ដែលពុំទាន់បានចាក់ថ្នាំការពារ អ្នកគួរប្រាប់គេឲ្យបានដឹងជាមុន ថាខ្លួន អ្នកជាអ្នកចម្លងមេរោគ hepatitis B carrier ត្រូវប្រើស្រោមលិច្ច ដើម្បីបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការចម្លងមេរោគនេះទៅអ្នកដទៃ ។

**ក្រុមជនដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេ**  
*High risk groups*

មានក្រុមជនខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍អូស្ត្រាលី ដែលអាចមានចំនួនជនចម្លង រោគថ្លើមប្រភេទ ខ និងច្រើនជាងគេ ។ អ្នកណាដែលរស់នៅក្នុងក្រុម ជនទាំងនោះ អាចនឹងទទួលបានការព្រួយបារម្ភដោយ មេរោគនេះច្រើនជាង គេដទៃ ។

ក្រុមទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំង ៖

- ◆ ជនដែលចាក់ថ្នាំច្រើន
  - ◆ ជនដែលមានតួរមសង្វាសច្រើនជាងម្នាក់
  - ◆ ជនដែលចេញមកពីក្រុមជាតិពន្លឺ ដែលមានជនចម្លងរោគ hepatitis B ច្រើនជាងគេ ។
  - ◆ អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខាភិបាល ដូចជា គិលានុបដ្ឋាយិការ, វេជ្ជបណ្ឌិត និង ទន្លពេទ្យ ជាដើម ។
- វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬ មណ្ឌលសុខាភិបាលប្រចាំសហគមន៍ (Community Health Centre) អាចនឹងប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងថាតើ អ្នកនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលអាចមានគ្រោះនោះឬទេ?

**ថ្នាំចាក់បង្ការរោគរលាកថ្លើម ខ អាចចាក់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់៖**

- ◆ ទារកដែលកើតមកពីមាតាដែលជាអ្នកចម្លងមេរោគរលាកថ្លើម ខ
- ◆ បងប្អូនប្រុស-ស្រី ដែលមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាងប្រាំឆ្នាំ
- ◆ ទារកដែលទើបនឹងកើត ពីឪពុកម្តាយដែលនៅក្នុងចំណោមជនដែល អាចមានគ្រោះថ្នាក់
- ◆ ជនដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយជនដែលចម្លងមេរោគជំងឺរលាកថ្លើម ខ



ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមទៀត សូមទាក់ទងជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក, មណ្ឌលសុខាភិបាលប្រចាំសហគមន៍ ឬ ក្រុមសុខាភិបាលសាធារណៈ ដែលនៅក្បែរអ្នក (Public Health Unit) ។

សូមសាកសួរមើល ក្រែងមានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតស្តីពីជំងឺរលាកថ្លើម ខ នេះ ជាភាសារបស់អ្នក ។

បើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូមសាកសួរមើលក្រែងគេអាចរកឲ្យ អ្នកបាន ។

ផ្នែកអ្នកបកប្រែភាសាខាងផ្នែកសុខាភិបាល (Health Care Interpreter Service) ថវិការដោយឥតយកថ្លៃ ហើយរក្សាការសម្ងាត់ទៀតផង ។

**ក្រុមសុខាភិបាលសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋញូវសោធីវែល**  
*Public Health Units in NSW*

Central Coast Area	(043) 20 2404
Central Sydney Area	(02) 556 9322
Central Western Region	(063) 32 8500
Eastern Sydney Area	(02) 398 9100
Hunter Area	(049) 29 1292
Illawarra Area	(042) 26 4677
New England Region	(067) 66 2288
North Coast Region	(066) 21 7231
Northern Sydney Area	(02) 477 9400
Orana and Far West Region	(068) 81 2235
Southern Sydney	(02) 556 9322
South Eastern Region	(048) 27 3428
South West Region	(060) 23 0350
South Western Sydney Area	(02) 827 8022
Western Sydney and Wentworth Areas	(02) 840 3591

Translated by the Health Translation Service 1993

