

រោគសញ្ញារបេងមានដូចជា ការអស់កម្លាំង ការស្រកទម្ងន់ ជម្ងឺគ្រុន និងការ
 បែកញើសនៅពេលយប់ ។ ជនដែលឆ្លងជម្ងឺនេះដល់ស្លុត ចេះតែក្អកមិនឈប់
 ហើយជួនកាល (មិនមែនជានិច្ច) មានក្អកចេញឈាមមកផង ។ អ្នកណាដែលមាន
 រោគសញ្ញាទាំងនេះ ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យទ្រូងជាបន្ទាន់ (សូមមើលខាង
 ក្រោម) ។ គេព្យាបាលឲ្យដោយគ្មានគិតថ្លៃ ហើយមិនចាំបាច់បង្ហាញកាត "មេឌី
 វែរ" ផង ។ ការពន្យារពេល មិនរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់ អាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះ
 ថ្នាក់ឆ្លងទៅដល់ញាតិសន្តាន មិត្តភ័ក្ត្រ អ្នកធ្វើការជាមួយ ជាពិសេសកូនក្មេងនិង
 មនុស្សចាស់ ។ ប្រសិនបើគេពិនិត្យដឹងថា ជនណាមានកើតជម្ងឺនេះ សមាជិកគ្រូ
 សាររបស់ជននេះ ក៏ត្រូវឲ្យគេពិនិត្យមើលដែរ ដើម្បីឲ្យដឹងក្រែងមានឆ្លងជម្ងឺនេះ ។
 ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមទៀតស្តីពីជម្ងឺរបេង(TB) ឬព័ត៌មានពីស្ថានស្តីពីមន្ទីរពិនិត្យ
 ទ្រូង ដែលនៅជិតអ្នក ចូរទូរស័ព្ទទៅអ្នកស្រី Meg Winks លេខ(02)646 8576
 ឬ (02) 646 8447 ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស ចូរអ្នក
 ទូរស័ព្ទទៅ "ផ្នែកផ្តល់អ្នកបកប្រែអត្ថបទនិងបកប្រែភាសា(Translating and
 Interpreting Service) លេខ13 14 50 ។ ចូល្និខិត្រស្តីពីជម្ងឺរបេង ក៏មានជា
 ភាសាខ្មែរដែរ ហើយដែលអាចមានផ្តល់ជូន នៅមន្ទីរពិនិត្យទ្រូង នាមន្ទីរពេទ្យ
 សាធារណៈផ្សេងៗ និង ពី "មណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍" (Community Health
 Centres) ។

ការធ្វើឱ្យបាត់សេចក្តីភិតភ័យពីជម្ងឺរបេង

Taking the Fear Out of TB

NSW Multicultural Health Communication Service
 website: [www.http://mhcs.health.nsw.gov.au](http://mhcs.health.nsw.gov.au)
 e-mail: mhcs@doh.health.nsw.gov.au
 phone: (02) 9382 8111



ការធ្វើឱ្យ បាត់សេចក្តីភិតភ័យពីជម្ងឺរបេង Taking the Fear Out of TB

"បើអ្នកពិចារណាបើលពីជម្ងឺផ្សេងៗ ជុំវិញខ្លួនយើងដែលគេមិនអាចព្យាបាល កើតសព្វថ្ងៃនេះអ្នកមិនគួរមានភ្នំ រន្ទត់សោះ ប្រសិនបើគេពិនិត្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដឹងថា អ្នកកើតជម្ងឺរបេង-ពីព្រោះវាជាជម្ងឺមួយដែលគេអាចព្យាបាលជាសះស្បើយយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធ " នេះជាសំដីរបស់អ្នកស្រ្តី Meg Winks ដែលជាអ្នកទំនាក់ទំនងនៃផ្នែកបំរើ(Co-ordinator of Tuberculosis services)ខាងជម្ងឺក្នុងរដ្ឋព្យូសោធរៃល ។

ពាក្យសំដីរបស់គាត់ នឹងធ្វើឱ្យប្រជាជន ក្នុងសហគមន៍ដែលនៅមានជំនឿថា ជម្ងឺរបេងជាជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ មានការកក់ក្តៅឡើងវិញ ។ "តាមការពិត ជម្ងឺរបេង ងាយស្រួលនឹងព្យាបាល បើកាលណាគេញ្ញាំថ្នាំឱ្យបានទៀងទាត់ ហើយមិនគួរមាន មនុស្សត្រូវស្លាប់ដោយជម្ងឺរបេងសោះ ។ មានមនុស្សតិចណាស់ដែលស្លាប់ដោយ ជម្ងឺនេះ ហើយតាមធម្មតាដោយសារអ្នកនោះយឺតយូរក្នុងការរកការព្យាបាល "។ អ្នកស្រ្តី Meg ពោលបន្តទៀតថា "សព្វថ្ងៃនេះ តាមធម្មតា គេមិនចាំបាច់បំបែកអ្នក ជម្ងឺនៅដាច់ពីគេឡើយ ពីព្រោះក្នុងរយៈពេល៣-៤អាទិត្យក្រោយពីញ្ញាំថ្នាំAnti-TB អ្នកជម្ងឺនោះឈប់ចម្លងជម្ងឺរបេង ទៅអ្នកទៀតហើយ ។

ចុះហេតុអ្វីបានជា កើតមានការភិតភ័យអំពីជម្ងឺរបេង? បុព្វហេតុមួយ គឺ បណ្តាលមកពីកាលពីដើម ជម្ងឺរបេងមានការពិបាកព្យាបាលណាស់ - ក៏ប៉ុន្តែនោះ គឺកាលពី៥០ឆ្នាំមុន ។ នាបច្ចុប្បន្នកាលនេះ គេមានថ្នាំ "អង់ទីបាយូទិច" Antibiotic សំរាប់ព្យាបាលជម្ងឺនេះ ។ បុព្វហេតុមួយទៀត គឺបណ្តាលមកពី នៅតាមប្រទេស ខ្លះក្នុងពិភពលោក នៅមានប្រជាជនជាច្រើនត្រូវស្លាប់ដោយជម្ងឺរបេង ។ ហេតុ នេះ ក៏ដោយសារមកពី នៅតាមប្រទេសខ្លះ ថ្នាំវាថ្លៃពេក ហើយខ្វះប្រភពសំរាប់

អ្នកស្រ្តី Meg បានពោលបញ្ជាក់ទៀតថា " ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអូស្ត្រាលី មិនស្ថិតនៅ ក្នុងករណីនេះឡើយ ។ ការព្យាបាលជម្ងឺរបេង គឺមានធ្វើដោយគ្មានភិតភ័យ ដល់ប្រជាជនគ្រប់រូបទាំងអស់ នៅតាមមន្ទីរពិនិត្យដើមទ្រូងនិងមន្ទីរពេទ្យសាធា រណ៍ផ្សេងៗ ។

រៀងរាល់ឆ្នាំ នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី គេបានពិនិត្យឃើញមានប្រជាជនចំនួន ៥០០នាក់ ដែលកើតជម្ងឺរបេង ។ ជម្ងឺនេះ អាចមានឥទ្ធិពលដល់យើងរាល់គ្នា ក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់នេះកាន់តែមានច្រើនឡើង នៅក្នុងចំណោមជនដែលមកពីប្រ ទេសដែលមានឆ្លងរាលដាលជម្ងឺរបេង ។

ជម្ងឺរបេងបណ្តាលមកពីមេរោគម្យ៉ាង ដែលមិនត្រឹមតែមានឥទ្ធិពល(ធ្វើឱ្យឈឺ) ដល់សួត និងបំពង់កប៉ុណ្ណោះទេ គឺធ្វើឱ្យឈឺដល់សរីរាងកាយទៀតផង។ មេរោគ នេះ ក៏អាចជាមេរោគ "ស្ងប់ស្ងៀម" ("Silent germ") មួយដែលអាចរស់នៅក្នុងខ្លួន មនុស្សជាយូរឆ្នាំដោយគ្មានធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វី រហូតដល់មានមូលហេតុផ្សេង ៗ ជម្ងឺរបេងក៏ចាប់រីកកើតឡើង ។ មូលហេតុដែលធ្វើឱ្យជម្ងឺនេះ រីកកើតឡើង មានដូចជា ជម្ងឺផ្សេងៗ វ័យកាន់តែចាស់ និងការតានតឹងក្នុងចិត្ត ។

តើជម្ងឺរបេងឆ្លងតាមរបៀបណា? ជាបឋម មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាទេ ដែល ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកមានជម្ងឺរបេង "សកម្ម" (Active TB) និងឆ្លងមេរោគ នោះ ។ ទោះបីជននោះឆ្លងមេរោគនេះក្តី មេរោគនោះអាចនៅ "ស្ងប់ស្ងៀម" ហើយ មិនរីកកើតជម្ងឺរបេង ព្រមទាំងមិនអាចចម្លងមេរោគនេះទៅគ្រួសារ ឬ មិត្តភក្តិឡើយ ។

ទាល់តែជនដែលមានជម្ងឺរបេង "សកម្ម" នៅក្នុងសួត ឬបំពង់ក ដែលអាច ចម្លងជម្ងឺនេះទៅអ្នកដទៃ ។ ការឆ្លងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកជម្ងឺនោះ ក្អកបញ្ឆេញមេរោគចេញពីសួត ឬបំពង់ក ទៅក្នុងខ្យល់អាកាស ហើយដែលជន ដទៃអាចដកដង្ហើមចូល(ដូចការឆ្លងផ្តាសាយ ឬគ្រុនផ្តាសាយដែរ(Cold or Flu)។ ជម្ងឺរបេង មិនអាចឆ្លងតាមសត្វល្អិត ឈាម ទឹក កំរាលពូក ឬ សម-ស្លាបព្រា ឡើយ ។