



សាំងធន (St George Hospital) ទូរស័ព្ទ (02) 350 2742 , មន្ទីរពេទ្យ (Livingstone Road Clinic), ទៅ Marrickville ទូរស័ព្ទ (02) 560 3057 , មន្ទីរពេទ្យនៅ Holden Street Centre, Gosford ទូរស័ព្ទ (043) 202 114 , និងមន្ទីរពេទ្យ ផតខេមប៊ូ (Port Kembla Hospital) ទូរស័ព្ទ (042) 762 399 ។
បើចាំបាច់គេអាចរកអ្នកបកប្រែជូន សូមអ្នកប្រាប់ឲ្យគេដឹងជាមុននៅពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួប ។ នៅមណ្ឌលសុខភាពផ្នែកកាមទាំងនេះក៏មានក្រសួងសាស្ត្រសាស្ត្រស្តីពីជំងឺហិបពីស្យូនៅប្រដាប់បន្តពូជផងដែរ ។

អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីជំងឺ “ ហិបពីស្យូ ”

What You Should Know About Herpes



NSW Multicultural Health Communication Service
website: [www.http://mhcs.health.nsw.gov.au](http://mhcs.health.nsw.gov.au)
e-mail: mhcs@doh.health.nsw.gov.au
phone: (02) 9382 8111

អ្វីខ្លះដែលអ្នកគ្រូដឹងអំពីជម្ងឺ “ ហិបពីស្យូ ”

What You Should Know About Herpes

មានបុព្វហេតុល្អៗខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ៗគួរដឹងអំពីជម្ងឺ ហិបពីស្យូ នៃប្រដាប់បន្តពូជ (genital herpes) ។ នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ជម្ងឺឆ្លងពីការសេពកាមនេះជាជម្ងឺដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយ ដែលមានឥទ្ធិពលដល់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រាំនាក់ដែលមានការសេពកាម ។ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងថាខ្លួនមានជម្ងឺនេះ ជននោះអាចចម្លងរោគនោះទៅអ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួន ។

តើ ហិបពីស្យូ ជាអ្វី ? វាជាមេរោគសាមញ្ញមួយដែលអាចបណ្តាលឲ្យឡើងពងកន្ត្រូលនៅលើប្រដាប់បន្តពូជ ហើយនិងមានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជា រមាស់ ការឈឺធ្លេបៗ និងដូចជាមិនស្រួលក្នុងខ្លួន ។ ជារឿយៗ ពងកន្ត្រូលនិងរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតនោះច្រើនកើតមានឡើងក្នុងរយៈ ២ ទៅ ២០ ថ្ងៃក្រោយពីការឆ្លងជម្ងឺនេះ ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្រាហ្នឹងនោះឡើយ ។ ជួនកាលវាអាចអស់ពេលជាច្រើនខែ ឬឆ្នាំទម្រាំឃើញមានរោគសញ្ញាក្រោយពីការឆ្លងមេរោគ ។ ចូរអ្នកសន្និដ្ឋានមើល ប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលឆ្លងមេរោគនេះពីដៃគូកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ហើយទើបតែមានរោគសញ្ញាហិបពីស្យូចេញនៅពេលប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយដៃគូថ្មី ។ ដៃគូថ្មីនោះអាចយល់ច្រឡំថា ដៃគូរបស់ខ្លួនមានរួមមេត្រីជាមួយជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ។

តើជម្ងឺហិបពីស្យូឆ្លងតាមការប៉ះរួមមេត្រីជាមួយជនដែលមានមេរោគហិបពីស្យូ ហើយអាចបណ្តាលឲ្យកើតពងកន្ត្រូលនៅលើប្រដាប់បន្តពូជ និងពងខ្ទុះក្នុងមាត់ ។ ប្រជាជនអាចឆ្លងហិបពីស្យូទៅប្រដាប់បន្តពូជតាមការរួមមេត្រីជាមួយជនដែលមានហិបពីស្យូនៅប្រដាប់បន្តពូជ ឬតាមការសេពកាមតាមមាត់ជាមួយជនដែលមានពងខ្ទុះក្នុងមាត់ ។

យើងមិនអាចតែងតែដឹងថាតើជនណាមានកើតហិបពីស្យូ ឬអត់នោះទេ ។ អ្នកជម្ងឺអាចមានមេរោគនោះហើយចម្លងទៅអ្នកដទៃ ទោះបីអ្នកនោះមានពងខ្ទុះ ឬអត់ក្តី ។

តើជម្ងឺ ហិបពីស្យូ មានឥទ្ធិពលដល់សុខភាពយ៉ាងណាខ្លះ ?

ជម្ងឺនេះមិនគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនោះទេ ហើយវាក៏គ្មានឥទ្ធិពលដល់ភាពមានកូនឡើយ ។ ឥទ្ធិពលនៃជម្ងឺហិបពីស្យូមានដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះ គឺយោងទៅតាមសាមីខ្លួនម្នាក់ៗ ។ ឧទាហរណ៍ ចំពោះជនខ្លះ វាអាចចេញពងកន្ត្រូលៗ ៣-៤ ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយនិងធ្វើឲ្យរមាស់ ឈឺធ្លេបៗ និងរំខានប៉ុណ្ណោះ ។ ចំពោះអ្នកខ្លះទៀតពងកន្ត្រូលៗនេះចេញតិចជាងនេះទៅទៀត ។ ក៏ប៉ុន្តែចំពោះជនខ្លះ អាចចេញពងកន្ត្រូលច្រើនជាងនេះ ហើយធ្វើឲ្យមិនស្រួលខ្លួន និងឈឺផ្សាទៀតផង ។

តើគេអាចការពារ ហិបពីស្យូ តាមរបៀបណា ? ស្រោមលិង្គអាចជួយការពារបាន ទោះបីមិនពេញលេញក្តី ។ នេះក៏ដោយសារមេរោគហិបពីស្យូអាចឆ្លងទៅប្រដាប់បន្តពូជ ទៅក្នុងនិងទៅក្បែរផង ។ របៀបការពារម្យ៉ាងទៀតគឺការតមមិនរួមមេត្រីនៅពេលមានចេញរោគសញ្ញាដូចជា ការឈឺធ្លេបៗ រមាស់ពងកន្ត្រូលៗ ឬពងខ្ទុះ ។ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារអ្នកជម្ងឺខ្លះគ្មានកើតរោគសញ្ញាឡើយនោះគេក៏អាចឆ្លងមេរោគនេះពីអ្នកជម្ងឺ ដែលមិនទាំងដឹងថាខ្លួនឯងមានជម្ងឺនេះផង ។

តើគេអាចព្យាបាល ហិបពីស្យូ បានឬទេ ? បញ្ហានៃជម្ងឺនេះគឺថា តែកាលណាជនណាឆ្លងជម្ងឺនេះ ជននោះនឹងមានជម្ងឺនេះរហូត ។ ក៏ប៉ុន្តែគេមានថ្នាំព្យាបាលហិបពីស្យូ ដើម្បីបន្ថយកុំឲ្យស្ទុះចេញពងកន្ត្រូល និងពងខ្ទុះ ហើយនិងកុំឲ្យមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរពេក ។

តើប្រដាប់បន្តពូជអាចទៅពិនិត្យ និងព្យាបាលដោយសម្ងាត់នៅទី

កន្លែងណា ? គឺនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពផ្នែកកាម Sexual Health Centre ឆានាដែលផ្តល់ការបំរើដោយគ្មានយកតម្លៃ ហើយដែលអ្នកមិនចាំបាច់ប្រាប់ឈ្មោះ ឬប្រើកាត មេឌីវែរ ឡើយ ។ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យខ្លះក៏មានមណ្ឌលសុខភាព Sexual Health Centre ដូចជានៅមន្ទីរពេទ្យស៊ីដនី Sydney Hospital , Macquarie Street, Sydney, ទូរស័ព្ទ (02) 382 7440 ពីម៉ោង ៤ កន្លះព្រឹកទៅម៉ោង ៧ ល្ងាចរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ, អង្គារ, ព្រហស្បតិ៍, សុក្រ និងពីម៉ោង ២ កន្លះល្ងាចទៅម៉ោង ៧ ល្ងាចរាល់ថ្ងៃពុធ។ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យដទៃទៀតខ្លះក៏មានមណ្ឌលសុខភាពផ្នែកកាមដែរដូចជានៅមន្ទីរពេទ្យលីវ័រពូល (Liverpool Hospital) ទូរស័ព្ទ (02) 827 8022 , មន្ទីរពេទ្យប៉ារ៉ាម៉ាតា (Parramatta Hospital) ទូរស័ព្ទ (02) 635 6851, មន្ទីរពេទ្យ